

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione universale




Electrical power windows switches-universal application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application universel

Elektrisch hochklappen glas shalter-universal anwendung

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.550



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting





Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.551 R

116.551 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE




Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.552



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting





Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.553 R

116.553 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE

Micro-movement balancing lighting with red or green led -

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione universale


Electrical power windows switches-universal application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application universel

Elektrisch hochklappen glas shalter-universal anwendung

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.554



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.555 R

116.555 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE


Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.556



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.557 R

116.557 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE - AUDI


Micro-movement balancing lighting with red or green led - AUDI

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert - AUDI

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün - AUDI

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.558




Basculante con micro movimento **NON LUMINOSO**
 Micro-movement balancing-no lighting
 Équilibrage micro-mouvement non lumineux
 Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.559 R


116.559 V



Basculante con micro movimento **LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE**
 Micro-movement balancing lighting with red or green led
 Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert
 Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.560




Basculante con micro movimento **NON LUMINOSO**
 Micro-movement balancing-no lighting
 Équilibrage micro-mouvement non lumineux
 Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.561 R

116.561 V



Basculante con micro movimento **LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE**
 Micro-movement balancing lighting with red or green led
 Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert
 Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione universale


Electrical power windows switches-universal application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application universel

Elektrisch hochklappen glas shalter-universal anwendung

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.562



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.563 R

116.563 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE


Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.564



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.565 R

116.565 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE


Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.600



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 18x36 - Vetture francesi

116.601 R

116.601 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE


Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.602



Basculante con micro movimento NON LUMINOSO

Micro-movement balancing-no lighting


Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell

Dim. foro pannello 20x34 - Vetture tedesche

116.603 R

116.603 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE

Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert


Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione universale

Electrical power windows switches-universal application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application universel

Elektrisch hochklappen glas shalter-universal anwendung




116.610

Basculante con micro movimento **NON LUMINOSO**

Micro-movement balancing-no lighting

Équilibrage micro-mouvement non lumineux

Micro-bewegung ausgleichen nicht hell




116.710

Supporto completo di due interruttori-Basculanti con micro movimento **NON LUMINOSI**

Complete support two balancing switches with micro-movement not lighting

Support complet deux équilibrage interruptores avec micro-mouvement non lumineux

Komplett halter zwei ausgleichen shalter mit micro-bewegung nicht hell



116.611 R


116.611 V

Basculante con micro movimento **LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE**

Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün



116.711 R

116.711 V

Supporto completo di 2 interruttori-Basculanti con micro movimento **LUMINOSI CON LED ROSSO O VERDE**

Complete support 2 balancing switches with micro-movement lighting with red or green led

Support complet 2 équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Komplett halter 2 ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit rot oder grün led

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Audi


Electrical power windows switches-AUDI application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application AUDI

Elektrisch hochklappen glas shalter-AUDI anwendung

Dim. foro pannello 20x34

■ 116.557 R



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO - **AUDI**

Micro-movement balancing lighting with red led - **AUDI**

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge - **AUDI**

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot - **AUDI**

■ 116.557 RC



Versione con cavi per pannelli porte posteriori - **AUDI**


Version with cables for posteriors panel doors - **AUDI**

Version avec fils de sortie pour panneau postérieur ports - **AUDI**

Version mit kabel für hinteren pannel kanäle - **AUDI**

Dim. foro pannello 20x34

■ 116.570 R



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO- **AUDI**

Micro-movement balancing lighting with red led - **AUDI**

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge - **AUDI**

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot - **AUDI**

■ 116.570 RC



Versione con cavi per pannelli porte posteriori - **AUDI**

Version with cables for posteriors panel doors - **AUDI**

Version avec fils de sortie pour panneau postérieur ports - **AUDI**

Version mit kabel für hinteren pannel kanäle - **AUDI**

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Volkswagen





Electrical power windows switches-VOLKSWAGEN application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN - Elektrisch hochklappen glas shalter-VOLKSWAGEN anwendung

Dim. foro pannello 20x34 Wolkswagen: Golf 84 - Jetta - Nuova Golf

■ 116.580 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED VERDE

Micro-movement balancing lighting with green led




Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led grün



Wolkswagen: Golf - Jetta - Nuova Golf

■ 116.714 V



Supporto completo di due interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED VERDE



Complete support two balancing switches with micro-movement-lighting with green led

Support complet deux équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led vert

Komplett halter zwei ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit grün led



Wolkswagen: Golf3 - Vento

116.612



Wolkswagen: Golf3 - Vento

116.613




Interruttori alzacristalli elettrici applicazione universale

Electrical power windows switches-universal application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application universel

Elektrisch hochklappen glas shalter-universal anwendung

*Volkswagen: Passat 88



■ 116.585 R
■ 116.585 V*

Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED ROSSO O VERDE

Micro-movement balancing lighting with red or green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led rot oder grün

■ 116.585 RC
■ 116.585 VC*




Versione con cavi per pannelli porte posteriori Volkswagen Passat 88

Version with cables for posteriors panel doors Volkswagen Passat 88

Version avec fils de sortie pour panneau postérieur ports Volkswagen Passat 88

Version mit kabel für hinteren pannel kanäle Volkswagen Passat 88

■ 116.712 R
■ 116.712 V




Supporto completo di due interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED ROSSO O VERDE

Complete support two balancing switches with micro-movement-lighting with red or green led

Support complet deux équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert

Komplett halter zwei ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit rot oder grün led

■ 116.712 RC
■ 116.712 VC



Versione con cavi per pannelli porte posteriori Volkswagen Passat 88

Version with cables for posteriors panel doors Volkswagen Passat 88

Version avec fils de sortie pour panneau postérieur ports Volkswagen Passat 88



Version mit kabel für hinteren pannel kanäle - Volkswagen Passat 88

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Volkswagen

Electrical power windows switches-VOLKSWAGEN application


Interrupteurs pour soulever verre électrique-application VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN - Elektrisch hochklappen glas shalter-VOLKSWAGEN anwendung



116.713 R

116.713 V



Supporto completo di interruttore basculante con micro movimento LUMINOSI CON LED ROSSO O VERDE
Complete support balancing switch with micro-movement-lighting with red or green led
Support complet équilibrage interruptor avec micro-mouvement lumineux avec led rouge ou vert
Komplett halter ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit rot oder grün led

Versione con cavi





116.713 RC

116.713 VC



Volkswagen: Passat '93

116.614



Volkswagen: Passat '93

116.615



Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Volkswagen


Electrical power windows switches-VOLKSWAGEN application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN - Elektrisch hochklappen glas shalter-VOLKSWAGEN anwendung

Dim. foro pannello 20x34 - Volkswagen: Polo

■ 116.586 V



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED VERDE


Micro-movement balancing lighting with green led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led vert

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led grün

Volkswagen: Polo

■ 116.715 V



Supporto completo di due interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED VERDE

Complete support two balancing switches with micro-movement-lighting with green led

Support complet deux équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led vert

Komplett halter zwei ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit grün led

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Mercedes


Electrical power windows switches-MERCEDES application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application MERCEDES

Elektrisch hochklappen glas shalter-MERCEDES anwendung

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 1^a serie

116.590



Basculante con micro movimento LUMINOSO


Micro-movement balancing lighting

Équilibrage micro-mouvement lumineux

Micro-bewegung hellen ausgleichen

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 1^a serie - Versione con cornice

116.591



Basculante con micro movimento LUMINOSO Versione con cornice

Micro-movement balancing lighting version with frame

Équilibrage micro-mouvement lumineux version avec corniche

Micro-bewegung hellen ausgleichen version mit sims

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Mercedes





Electrical power windows switches-MERCEDES application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application MERCEDES

Elektrisch hochklappen glas shalter-MERCEDES anwendung

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 2^a serie

116.592



Basculante con micro movimento LUMINOSO





Micro-movement balancing lighting

Équilibrage micro-mouvement lumineux

Micro-bewegung hellen ausgleichen

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 2^a serie

116.593



Basculante con micro movimento LUMINOSO





Micro-movement balancing lighting

Équilibrage micro-mouvement lumineux

Micro-bewegung hellen ausgleichen

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 2^a serie - Versione con cornice

116.594



Basculante con micro movimento LUMINOSO Versione con cornice





Micro-movement balancing lighting version with frame

Équilibrage micro-mouvement lumineux version avec corniche

Micro-bewegung hellen ausgleichen version mit sims

Dim. foro pannello 20x34 - Mercedes: 190-200 2^a serie - Versione con cornice

116.595



Basculante con micro movimento LUMINOSO Versione con cornice

Micro-movement balancing lighting version with frame

Équilibrage micro-mouvement lumineux version avec corniche

Micro-bewegung hellen ausgleichen version mit sims




Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Ford

Electrical power windows switches - FORD application


Interrupteurs pour soulever verre électrique-application FORD

Elektrisch hochklappen glas shalter - FORD anwendung

Dim. foro pannello 20x34 - Ford: Fiesta



116.604






Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED

Micro-movement balancing lighting with led


Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

Ford: Sierra



116.605



Supporto basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED

Support micro-movement balancing lighting with led

Support équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Halter micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Opel



Electrical power windows switches-OPEL application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application

OPEL - Elektrisch hochklappen glas shalter-OPEL anwendung

Dim. foro pannello 20x34 - Opel: Omega Anteriore - Vectra Posteriore

116.606



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED



Micro-movement balancing lighting with led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

Opel: Vectra

116.607



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED




Micro-movement balancing lighting with led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

Opel: Vectra anteriore - Versione porte anteriori

116.716



Supporto completo di 2 interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED VERDE

Complete support 2 balancing switches with micro-movement-lighting with green led

Support complet 2 équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led vert

Komplett halter 2 ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit grün led


Interruttori alzacristalli elettrici applicazione Opel

Electrical power windows switches-OPEL application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application

OPEL - Elektrisch hochklappen glas shalter-OPEL anwendung

Opel: Vectra 4 porte



116.717

Supporto completo di 4 interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED VERDE


Complete support 4 balancing switches with micro-movement-lighting with green led

Support complet 4 équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led vert

Komplett halter 4 ausgleichen shalter mit micro-bewegung hellen mit grün led

Dim. foro pannello 20x34 - Opel: Vectra porte posteriori

116.606



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED

Micro-movement balancing lighting with led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione BMW





Electrical power windows switches-BMW application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application BMW -

Elektrisch hochklappen glas shalter-BMW anwendung

BMW Serie 3 '91

116.608



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED





Micro-movement balancing lighting with led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

BMW Serie 3 '91 - 2 porte anteriori e porte posteriori

116.718



Basculante con micro movimento LUMINOSO CON LED





Micro-movement balancing lighting with led

Équilibrage micro-mouvement lumineux avec led

Micro-bewegung hellen ausgleichen mit led

BMW Serie 3 '91 - Versione 4 porte

116.719



Supporto completo di 2 interruttori più blocco vetri con micro movimento LUMINOSI CON LED

Complete support 2 switches plus glasses block with micro-movement-lighting with led

Support complet 2 interruptores plus le bloc des verres avec micro-mouvement lumineux avec led

Komplett halter 2 shalter plus block glaser mit micro-bewegung hell mit led

Interruttori alzacristalli elettrici applicazione BMW


Electrical power windows switches-BMW application

Interrupteurs pour soulever verre électrique-application BMW

Elektrisch hochklappen glas shalter-BMW anwendung

BMW Serie 3 '91 - Versione 4 porte

116.720



Supporto completo di due interruttori basculanti con micro movimento LUMINOSI CON LED

Complete support two balancing switches with micro-movement-lighting with led right side doors

Support complet deux équilibrage interruptores avec micro-mouvement lumineux avec led cote

Komplett halter zwei ausgleichen shalter mit micro-bewegung hell mit led recht