







Terminali ad innesto femmina preisolati

Insulated female terminals - Cosses clips pre-isolés

Isolierte flachsteckhülse Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.® 







	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.5÷1	117.000.2	117.000
	mm ² 1÷2.5	117.001.2	117.001
	mm ² 0.25÷1	117.003.2	117.003
	mm ² 1÷2.5	117.004.2	117.004
	mm ² 0.25÷1	117.006.2	117.006
	mm ² 1÷2.5	117.007.2	117.007

Terminali ad innesto femmina preisolati

Insulated female terminals - Cosses clips pre-isolés

Isolierte flachsteckhülse Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
mm ² 0.25÷1	117.009.2	117.009
mm ² 1÷2.5	117.010.2	117.010
mm ² 0.25÷1	117.012.2	117.012
mm ² 1÷2.5	117.013.2	117.013
mm ² 2.5÷6	117.014.2	117.014
mm ² 2.5÷6	117.017.2	117.017

Terminali ad innesto femmina totalmente isolati

Fully insulated female terminals - Cosses clips totalment isolés

Vollisolierte flachsteckhülse Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.018.2	117.018
	mm ² 1÷2.5	117.019.2	117.019
	mm ² 0.25÷1	117.021.2	117.021
	mm ² 1÷2.5	117.022.2	117.022
	mm ² 0.25÷1	117.024.2	117.024
	mm ² 1÷2.5	117.025.2	117.025
	mm ² 2.5÷6	117.026.2	117.026






Terminali ad innesto maschio preisolati

Insulated male terminals - Cosses languettes pre-isolés

Isolierte flachstecker Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®






	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.050.2	117.050
	mm ² 0.25÷1	117.053.2	117.053
	mm ² 1÷2.5	117.054.2	117.054
	mm ² 0.25÷1	117.056.2	117.056
	mm ² 1÷2.5	117.057.2	117.057

Terminali ad innesto maschio preisolati

Insulated male terminals - Cosses languettes pre-isolés

Isolierte flachstecker Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.® 


	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.059.2	117.059
	mm ² 1÷2.5	117.060.2	117.060
	mm ² 2.5÷6	117.061.2	117.061

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

La particolare conformazione dell'isolante, consente l'introduzione facilitata nel colletto del capicorda, facendo in modo che tutti i trefoli del conduttore penetrino completamente nel capicorda, aumentando quindi la tenuta meccanica ed assicurando un contatto ottimale. I capicorda di maggiore utilizzo vengono forniti solo nella versione ad introduzione facilitata ed a richiesta è possibile la fornitura dei medesimi nella versione standard.

QUALITY SPECIFICATIONS

Specially conformation of insulation permit easy entry on the hole of terminal, in way that all the wires of the male can penetrate completly on terminal, with a perfect touch and optimal mechanic holding. Mostly use terminals are disponibile only on version "easy entry" and on request is possible to have itself on standard version.



CARACTERISTIQUE DE QUALITÉ

La particuliere structure de l'isolant facilite l'introduction dans le cosse faisant que tous les fils entre completement dans le cosse, augmentant donc la capacite mēchaniquee et assurant un excellent contact. Les cosses lesplus utilisēs sont fournis seulement dans la version avec l'entrēe flacilitēe et sur demande il y a la possibilite de les avoir en version standard.

KUALITATS AUSWEIS

Weil das Beschutzung in sehr Bestimmter Weise Ausgefuhrt ist, Resultier das im Einer Einfache Einfuhung des Kabelshuhe, Passheisst das jeder Faser des Hitleiter ganz im den Faser geht, und damit die Mekanische entlastung erhohert und einer optimaler kontakt sichert. Die Kabelshuhe das hann am Helsten braucht, sind nur hit die Einfache einfuhung zu erholen. Wenn Mann Einer Standard Modelle Wunsch, darf Mann dieses Spezifizieren.




Terminali ad innesto maschio totalmente isolati

Fully insulated male terminals - Mâle terminaux totalment isolés

Vollisolierte stecker Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®






	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.062.2	117.062
	mm ² 1÷2.5	117.063.2	117.063
	mm ² 2.5÷6	117.064.2	117.064

Ripartitori (piggy back) preisolati


Insulated piggy back - Répartiteur (piggy back) pre-isolés

Isolierte verteilung Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®











SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
mm ² 0.25÷1	117.065.2	117.065
mm ² 1÷2.5	117.066.2	117.066
mm ² 2.5÷6	117.067.2	117.067



Terminali totalmente isolati

Fully insulated terminals - Cosses languettes et clips totalment isolés
Vollisolierte Kabelverbinder










	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.070.2	117.070
	mm ² 1÷2.5	117.071.2	117.071
	mm ² 0.25÷1	117.073.2	117.073
	mm ² 0.25÷1	117.074.2	117.074
	mm ² 1÷2.5	117.075.2	117.075
	mm ² 1÷2.5	117.076.2	117.076
	mm ² 2.5÷6	117.077.2	117.077
	mm ² 2.5÷6	117.078.2	117.078

Terminali ad occhio preisolati

Insulated ring terminals - Cosses boutonnières pre-isolés

Isolierte ring Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.® 

	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.080.2	117.080
	mm ² 1÷2.5	117.081.2	117.081
	mm ² 2.5÷6	117.082.2	117.082
	mm ² 0.25÷1	117.083.2	117.083
	mm ² 1÷2.5	117.084.2	117.084
	mm ² 2.5÷6	117.085.2	117.085
	mm ² 0.25÷1	117.086.2	117.086
	mm ² 1÷2.5	117.087.2	117.087
	mm ² 2.5÷6	117.088.2	117.088



Terminali ad occhio preisolati

Insulated ring terminals - Cosses boutonnières pre-isolés

Isolierte ring Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®











	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.089.2	117.089
	mm ² 1÷2.5	117.090.2	117.090
	mm ² 2.5÷6	117.091.2	117.091
	mm ² 0.25÷1	117.092.2	117.092
	mm ² 1÷2.5	117.093.2	117.093
	mm ² 2.5÷6	117.094.2	117.094
	mm ² 0.25÷1	117.095.2	117.095
	mm ² 1÷2.5	117.096.2	117.096
	mm ² 2.5÷6	117.097.2	117.097

Terminali a forcella preisolati

Insulated fork terminals - Cosses fourches pre-isolés

Isolierte gabel Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.® 







	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.100.2	117.100
	mm ² 1÷2.5	117.101.2	117.101
	mm ² 0.25÷1	117.103.2	117.103
	mm ² 1÷2.5	117.104.2	117.104
	mm ² 2.5÷6	117.105.2	117.105
	mm ² 0.25÷1	117.106.2	117.106
	mm ² 1÷2.5	117.107.2	117.107
	mm ² 2.5÷6	117.108.2	117.108

Terminali a forcella preisolati

Insulated fork terminals - Cosses fourches pre-isolés

Isolierte gabel Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
mm ² 0.25÷1	117.109.2	117.109
mm ² 1÷2.5	117.110.2	117.110
mm ² 2.5÷6	117.111.2	117.111
mm ² 0.25÷1	117.112.2	117.112
mm ² 1÷2.5	117.113.2	117.113
mm ² 2.5÷6	117.114.2	117.114






Terminali a puntale preisolati

Insulated pin terminals - Cosses pre-isolés á goupille

Isolierte Kabelstifverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.120.2	117.120
	mm ² 1÷2.5	117.121.2	117.121
	mm ² 2.5÷6	117.122.2	117.122






Giunti testa - testa preisolati


Insulated joint head to head - Joint pre-isolés bout a bout

Isolierte stobverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.130.2	117.130
	mm ² 1÷2.5	117.131.2	117.131
	mm ² 2.5÷6	117.132.2	117.132








Terminali cilindrici ad innesto femmina totalmente isolati

Fully insulated cylindrical female terminals - Cosses cylindriques totalment-isolés

Vollisolierte rundstecker Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.® 

	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.140.2	117.140
	mm ² 1÷2.5	117.141.2	117.141
	mm ² 0.25÷1	117.143.2	117.143
	mm ² 1÷2.5	117.144.2	117.144
	mm ² 2.5÷6	117.145.2	117.145

Terminali cilindrici ad innesto maschio preisolati

Insulated cylindrical male terminals - Cosses languettes cylindriques pre isolés

Isolierte rundstecker Kabelverbinder

Underwriters
Laboratories Inc.®



	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
	mm ² 0.25÷1	117.146.2	117.146
	mm ² 1÷2.5	117.147.2	117.147
	mm ² 0.25÷1	117.149.2	117.149
	mm ² 1÷2.5	117.150.2	117.150
	mm ² 2.5÷6	117.151.2	117.151








Terminali a tubetto con collare isolato

Insulated Cord-End terminals - Cord-End terminal pre isolés

Isolierte Cord-End Kabelverbinder

DIN 46228/4



	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS	
White		mm ² 0,25÷0,50	117.160.2	117.160
		mm ² 0,25÷0,50	117.161.2	117.161
		mm ² 0,25÷0,50	117.162.2	117.162
Grey		mm ² 0,50÷0,75	117.163.2	117.163
		mm ² 0,50÷0,75	117.164.2	117.164
		mm ² 0,50÷0,75	117.165.2	117.165
		mm ² 0,50÷0,75	117.166.2	117.166

Terminali a tubetto con collare isolato

Insulated Cord-End terminals - Cord-End terminal pre isolés


Isolierte Cord-End Kabelverbinder

DIN 46228/4

Underwriters
Laboratories Inc.®




Red



mm² 0,75÷1

117.167.2


117.167



mm² 0,75÷1

117.168.2


117.168



mm² 0,75÷1

117.169.2

117.169




mm² 0,75÷1

117.170.2

117.170


Black



mm² 1÷1,5

117.171.2


117.171



mm² 1÷1,5

117.172.2


117.172



mm² 1÷1,5

117.173.2

117.173



mm² 1÷1,5

117.174.2

117.174








Terminali a tubetto con collare isolato

Insulated Cord-End terminals - Cord-End terminal pre isolés

Isolierte Cord-End Kabelverbinder

DIN 46228/4

Underwriters
Laboratories Inc.® 

	SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS	
Blue 	mm ² 1,5÷2	117.175.2	117.175	
		mm ² 1,5÷2	117.176.2	117.176
		mm ² 1,5÷2	117.177.2	117.177
		mm ² 1,5÷2	117.178.2	117.178
Grey 	mm ² 2÷2,5	117.179.2	117.179	
		mm ² 2÷2,5	117.180.2	117.180
		mm ² 2÷2,5	117.181.2	117.181

Terminali a tubetto con collare isolato

Insulated Cord-End terminals - Cord-End terminal pre isolés



Isolierte Cord-End Kabelverbinder

DIN 46228/4

Underwriters
Laboratories Inc.®



Yellow



SEZIONE CAVO CABLE SECTION SECTION CABLE KABELQUERSCHNITT Ø	SCATOLA BOX BOITE SCHACHTEL 100 PCS	CONFEZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PACKAGING CONFECTION INDUSTRIELLE INDUSTRIEVERPACKUNG 1.000 PCS
---	---	---

mm² 2,5÷4

117.182.2

117.182

mm² 2,5÷4

117.183.2

117.183